

BA.6743. 1599.2020.K5

(nr rejestru organu administracji
architektoniczno- budowlanej)

Ochoćnica Dolna 08.10.2020r.

(miejscowość i data)

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ

STAROSTA NOWOTARSKI

34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydlwego 14

Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej

Investor: Gmina Ochoćnica Dolna, 34-452 Ochoćnica Dolna , oś. Dłubacze 160

na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26), zgłaszam zamiar wykonania robót budowlanych dla zadania pn.

„Remont mostu do os. Tomański na potoku Młynne w miejscowości Ochoćnica Dolna”.

Lokalizacja: powiat nowotarski, gmina Ochoćnica Dolna , miejscowość Ochoćnica Dolna.

Obręb Ochoćnica Dolna:

Działki ewidencyjne o nr: 6089/18, 6088/1, 6089/10, 15987/5, 6088/6

Rodzaj robót:

Planowany remont mostu polega na wykonaniu prac naprawczych i ulepszających istniejącej płyty pomostowej oraz skrzydeł, balustrad, nawierzchni na obiekcie oraz izolacji. Powyższe prace remontowe stanowią odtworzenie stanu pierwotnego obiektu i nie zmieniają parametrów technicznych mostu (nośność, szerokość i długość pomostu, szerokość użytkowa, skrajnia pionowa i pozioma pod obiektem itp.). Powyższe prace mają na celu zatrzymanie i zapobiegnięcie dalszej degradacji poszczególnych elementów mostu, co wydłuży trwałość całego obiektu.

Zakres robót.

Roboty planowane do wykonania w ramach w/w zadania będą polegały na remoncie istniejącego obiektu o konstrukcji płytowej, żelbetowej. Zakres zgłaszanych prac obejmuje wykonanie:

- frezowanie nawierzchni na moście i na dojazdach (na odcinku długości skrzydeł),
- demontaż bariery stalowej, na całej długości przęsła oraz skrzydeł,
- skucie skorodowanych elementów betonowych pomostu (warstwa górna płyty pomostu i gzymsów) a następnie jej groszkowanie i piaskowanie,
- skucie skorodowanych elementów betonowych na skrzydłach,
- uzupełnienie ubytków skrzydeł i gzymsów betonem C35/45,
- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia,
- oczyszczenie dolnej powierzchni płyty przęsła i podpór, piaskowanie i wykonanie warstwy ochronnej w postaci zaprawy PCC,
- wykonanie na płycie pomostu warstwy reprofiliującej z zapraw PCC,

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydlwego 14
34-400 Nowy Targ

PRZYJĘTO BEZ SPRZECIWU
W ZAKRESIE OBJĘTYM NINIEJSZYM ZGŁOSZENIEM

Nowy Targ, 04.11.2020

Główny Specjalista
ds. administracji
budowlano-architektonicznej
mgr inż. Krzysztof Łapsa